


こども文化会館くじらホール附属照明設備表

R7.7更新

| 設備名 | 規格 | 備考 |
|------------------------------|-------------------------------------|--|
| 調光卓 | Panasonic PleasureΣ2 | プリセットフェーダー：50本×2段 メモリーシーン：1000シーン パッチデータ：4個記憶 サブマスター：10本×50ページ PleasureΣ-NET接続 |
| ボーダーライト | 150W×15灯 20C型30A 3回路 | 1回路作業灯共通 |
| 第1サスペンションライト | 20C型30A 6回路×3口 | 常設：1kwフレネル×12台 1kw凸×3台 |
| 第2サスペンションライト | 20C型30A 6回路×3口 | 常設：1kwフレネル×14台 1kw凸×3台 |
| シーリングライト | 20C型30A 6回路※ | 常設：1kw凸×18台 ※1～3回路×3口、4～6回路×2口 |
| アップーホリゾントライト | 200W×45灯 | 3色（#72/#76/#22） 枠サイズ：17.5cm×17.5cm |
| ローホリゾントライト | 500W×24灯 | 4色（#72/#59/#40/#22） 枠サイズ：29.5cm×29.5cm |
| フロントサイドライト （客席上下キャットウォーク） | 20C型20A 2回路(上下) 20C型30A 2回路(上下) | 常設：1kw凸×3台（上下） エリスポ×1台（上下） |
| 反射板 | ハロゲン球×18個 | グループ：前・中・奥 2サスと切り替え |
| フロアーコンセント | (下手)30C型30A 3回路 (上手)30C型30A 3回路※ | 舞台袖中割幕1裏 上下2回路コンモ ※上手1回路ローホリ使用 |
| フロントコンセント | 20C型20A 3回路 | 舞台上手カマチ前 |
| 仮設電源設備 | 単相3線200V ACΦ3W | 客席上手壁内 |
| ピンスポットライト | SUPERSOLXENON(VSH10) | 1kwクセノンピン×1台 調整室内 |
| 客席照明 | 天井LED：2回路（前・後） 客席壁灯：1回路 | 調光卓操作 |



照明機材表

| 備品名 | 規格 | 灯体数 | 備考 |
|--------------|---------------------|-----|---------------------------------|
| 平凸レンズスポット | PLAMP-CONVEX 1kw | 26 | CL×18/1サス×3/2サス×3 |
| | PLAMP-CONVEX 500w | 12 | |
| フレネルレンズスポット | FRESNEL-LENS | 28 | 1サス×12/2サス×14 |
| パーライト | PAR-64 1kw M | 8 | M/N/500w球入れ替えて使用 |
| | PAR-64 1kw N | 4 | |
| | PAR-56 500w M | 4 | |
| | PAR-36 500w N | 12 | Mと入れ替え可 |
| ソースフォー | Source Four575w 36° | 2 | GOBO ROTATOR×4 ネタ：お問い合わせください |
| | Source Four750w 50° | 5 | |
| ITO | | 4 | |
| ミニブルライト | MB-2 RDS | 4 | |
| ストロボライト | MSE150-1 | 1 | |
| ダンガン | | 4 | |
| スポットライト | AQS-5 | 4 | 500w凸 |
| | AQS-10 | 2 | 1500w凸 |
| | エリスポ | 4 | TYPE940 |
| エフェクトスポットライト | LTS-10 | 2 | RDS 1Kw レンズ：8インチ径凸 |
| | EQS-10 | 3 | RDS 1Kw |
| エフェクトマシン | ディスクマシン | 1 | 雲・雪・雨 |
| | 波 | 2 | |
| 先玉レンズ | OL-4 | 3 | |
| | OL-6 | 3 | |
| 星球セット | | 1 | |
| ミラーボール ※ | 吊り型 Φ400 | 1 | ※現在、故障につき貸し出しできません。 |
| スライダック | SK110 | 1 | |
| ピンスポットライト | | 1 | クセノンピン |
| トンボ | 2連アーム | 4 | |
| | 3連アーム | 4 | |
| ハンガー | 鉄製(黒) | 32 | |
| | 伸縮可 | 5 | |
| | L型 | 5 | ロング |
| バンドア | 8インチ | 4 | |
| スタンド | 丸ベーススタンド | 8 | |
| | 三又移動式スタンド | 1 | |
| 平置きベース | | 18 | |

ケーブル各種

| 種類 | | 用途 | 種類 | 用途 |
|-------------|-----|----|-----------------|----|
| 20C-20C | 1m | 延長 | 30Cオス-20Cメス | 変換 |
| | 2m | | 20Cオス-30Cメス | |
| | 3m | | 30Cオス→20Cメス 15m | |
| | 5m | | 30Cオス→20Cメス 20m | |
| | 10m | | 20Cオス-オス | |
| | 20m | | 20Cメス-メス | |
| | 30m | | 20Cオス-平行メス | |
| 20C-2又(20C) | | 分岐 | 20Cオス-平行オス | |
| 20C-3又(20C) | | | 20Cメス-平行オス | |

※数量はお問い合わせください